



## FICHA TALLER


# SALVAMANTEL NEGRO Y BLANCO

### NIVEL



### MATERIAL

Placa de madera  
o conglomerado  
de 18 x 18 cm  
Mosaicos mármol surtidos  
de 1 cm x 1 cm  
Cemento cola (150gr)  
Cola blanca  
Espátula  
Guantes látex  
Esponja  
Limpia cristales



### REALIZACIÓN

2h30



### SECADO

5h



# INSTRUCCIONES...



1/ Proteger la superficie de trabajo.

2/ Colocar los mosaicos en el soporte, empezando por los contornos en los ángulos y después el arabesco central. Para ayudarlo, puede calcar el esquema con papel carbón y trasladarlo directamente sobre el soporte de madera. Seguir el modelo y los colores dejando un pequeño espacio entre cada mosaico, como en la foto-modelo.

Para facilitar la colocación de los mosaicos, usar una pinza de depilar.



3/ Una vez colocados los mosaicos, empezando siempre por el dibujo del centro, pegarlos a medida colocando un poco de cola en el dorso de cada uno. Dejar secar completamente antes de proseguir (aproximadamente una hora).



4/ Preparar el cemento cola en un pequeño recipiente : verter el polvo luego añadir agua poco a poco, remover, hasta obtención de una pasta con la consistencia de una pasta dentífrica. Evitar preparar demasiado cemento cola a la vez : pues no se puede utilizar cuando está seco.



5/ Antes de aplicar el cemento-junta, por precaución, utilizar los guantes desechables. Rellenar los intersticios entre los mosaicos con la pasta obtenida, utilizando una espátula o un palito. Retirar groseramente el excedente con la espátula.

Passer un poco de cemento junta en los bordes del soporte de manera a cubrir la madera.

# INSTRUCCIONES...



6/ Dejar secar aproximadamente 1/4 de hora y limpiar el excedente de cemento, con una esponja ligeramente húmeda. Verificar que todos los intersticios estén bien llenados y si no, repetir la operación en los lugares a mejorar.

7/ Dejar secar completamente el cemento (por lo menos 4 horas) y pasar de nuevo la esponja para retirar los residuos de cemento junta. Si todavía queda algún residuo, limpiarlo con la parte abrasiva de una esponja.

8/ Por fin, pasar un trapo empapado de producto limpia cristales, para hacer resaltar los mosaicos


9/ Limpiar el material con agua tibia antes del secado tras haber rascado los residuos. No tirar el cemento cola en la pila, pues podría atascarse.



**PEQUEÑA SUGERENCIA**




Para un mejor acabado, clavar finas tablas de madera barnizadas en los lados




## ETAPAS A SEGUIR :

 1° ETAPA

 2° ETAPA

 3° ETAPA



## SUGERENCIA :

Para facilitar la colocación, dibujar aproximativamente los principales elementos o fotocopiar el modelo a escala y calcarlo.