



FICHE ATELIER

MINI-PLATEAU NOIR ET BLANC

NIVEAU



MATERIEL

Mini-plateau de 17 x 17 cm
Mosaïques marbre assorties
de 1 cm x 1 cm

Ciment-joint (150 gr)

Colle blanche

Spatule

Gants latex

Eponge

Nettoyant pour les vitres



REALISATION

1h30



SECHAGE

5h



LA MARCHE À SUIVRE...



1/ Protéger la surface de travail.

2/ Commencer par le centre du plateau puis les arrondis sur les angles. Pour vous aider : poser les mosaïques une à une en suivant le schéma, se reporter aux numéros en fonction des couleurs. Laisser un petit espace entre chaque mosaïque, comme sur la photo-modèle.

3/ Une fois toutes les mosaïques posées, les coller une à une en mettant un point de colle au dos de chacune. Laisser sécher complètement avant de poursuivre (environ une heure). Poser du ruban adhésif sur les bords intérieurs du plateau afin de les protéger.

4/ Préparer le ciment-joint dans un petit récipient : verser la poudre puis ajouter de l'eau petit à petit, en remuant, jusqu'à obtention d'une pâte de la consistance du dentifrice. Eviter de préparer trop de ciment-joint à la fois : sec, il n'est plus utilisable.

5/ Avant d'appliquer le ciment-joint, par précaution, utiliser des gants jetables. Remplir les interstices entre les mosaïques avec la pâte obtenue, en utilisant une spatule ou un bâtonnet. Retirer grossièrement l'excédent avec la spatule.

6/ Laisser sécher environ $\frac{1}{4}$ d'heure et essuyer le surplus de ciment petit à petit, avec une éponge légèrement humide. Vérifier que tous les interstices sont bien comblés et sinon, recommencer l'opération aux endroits à retravailler. Retirer le ruban adhésif.



7/ Laisser sécher complètement (au moins 4 heures) puis repasser l'éponge pour retirer les résidus de ciment-joint. S'il en reste, les nettoyer avec la partie à récuser d'une éponge. Enfin, passer un chiffon imbibé de nettoyant pour les vitres, afin de bien faire ressortir les mosaïques.

8/ Nettoyer le matériel à l'eau tiède avant séchage après avoir raclé les résidus. Ne pas jeter le ciment-joint dans l'évier, il pourrait se boucher.



PETITE ASTUCE



Pour faciliter la pose des mosaïques, utiliser une pince à épiler.



ETAPES A SUIVRE :

-  1° ETAPE
-  2° ETAPE
-  3° ETAPE

SUGGESTION :

Pour faciliter la pose, dessiner approximativement les principaux éléments ou photocopier le modèle à l'échelle et le décalquer.