


FICHE ATELIER

PLATEAU «ÉTOILES DE MER»



NIVEAU



MATERIEL

Plateau en bois de 34 x 26 cm

Mosaïques assorties :

Gouttes rouges et bleu marine

Pâte de verre 2 x 2 cm :

bleu ciel et bleu marine

Pâte de verre 1 x 1 cm :

bleu ciel et bleu cobalt

Ciment-joint (200gr)

Colle blanche

Spatule

Gants latex

Eponge

Nettoyant pour les vitres

REALISATION

3h30




SECHAGE

5h



LA MARCHE À SUIVRE...



1/ Protéger la surface de travail.

2/ Poser les mosaïques sur le fond du plateau en vous aidant du schéma et en suivant les couleurs par numéro.

Commencer par la bordure bleu marine puis faire les étoiles rouges et les arabesques bleues, en laissant un petit espace entre chaque mosaïque, comme sur la photo-modèle.



3/ Une fois les dessins créés, remplir les parties vides avec le reste de la mosaïque, sans se soucier de la mise en place des pièces mais toujours en laissant des espaces réguliers entre chacune.



4/ Puis les coller une à une en mettant un point de colle au dos : commencer par la bordure puis coller étoiles et arabesques, et enfin les pièces du fond en commençant de la gauche vers la droite. Laisser sécher complètement avant de poursuivre (environ une heure).

5/ Avant de faire le ciment-joint, protéger les bords du plateau en collant du ruban adhésif.



6/ Préparer le ciment-joint dans un petit récipient : verser la poudre puis ajouter de l'eau petit à petit, en remuant, jusqu'à obtention d'une pâte de la consistance du dentifrice. Éviter de préparer trop de ciment-joint à la fois : sec, il n'est plus utilisable.

LA MARCHE À SUIVRE...



7/ Avant d'appliquer le ciment-joint, par précaution, utiliser des gants jetables. Remplir les interstices entre les mosaïques avec la pâte obtenue, en utilisant une spatule ou un bâtonnet. Retirer grossièrement l'excédent avec la spatule.

8/ Laisser sécher environ $\frac{1}{4}$ d'heure et essuyer le surplus de ciment, avec une éponge légèrement humide.

Vérifier que tous les interstices sont bien comblés et sinon, recommencer l'opération aux endroits à retravailler.



9/ Laisser sécher complètement, au moins 4 heures, puis repasser l'éponge afin de retirer les résidus de ciment-joint sur les mosaïques. S'il en reste encore, les nettoyer avec la partie à recurer d'une éponge. Retirer le ruban adhésif.

10/ Passer un chiffon imbibé de produit pour les vitres ou éventuellement de vinaigre d'alcool, afin de bien faire ressortir la brillance des mosaïques.

Pour une meilleure tenue, vous pouvez passer un vernis mat sur le bois laissé à nu ou le peindre avec de la peinture acrylique.

Nettoyer le matériel à l'eau tiède avant séchage, après avoir raclé les résidus. Ne pas jeter le ciment-joint dans l'évier, il pourrait se boucher.


PETITE ASTUCE



Pour donner au plateau un ton plus foncé tout en gardant les veines du bois, utiliser la teinture pour bois Xica.



ETAPES A SUIVRE :



SUGGESTION :

Pour faciliter la pose, dessiner approximativement les principaux éléments ou photocopier le modèle à l'échelle et le décalquer.

